

Энергоинформационное взаимодействие людей и природы*

Брунов В.В.
ВоГТУ

Каждый из элементов среды - это фактор, воздействующий на человека. Мы оценивали это воздействие, обращая особое внимание на факторы «неживой» среды (вода, камни), живой (деревья разных видов) и на действие комплекса факторов (места силы, патогенные зоны, святилища, храмы). Для оценки применяли ряд методов диагностики, в том числе приборы ГРВ (биоэлектрографии), приборы по оценке энтропии сердца, биолокацию. Данное сообщение базируется на биолокационной методике измерения энергоуровня мест силы (табл. 1) и людей - испытуемых (табл. 2). Вначале о терминах: «норма» (рис. 1 и 2). «Норма» ли это?

Мы ставили эксперименты:

1. по влиянию воды (рис. 3, 4). Родниковая вода улучшает биополе, еще лучше действует вода со святого источника и вода с добавлением кораллового кальция, бальзама из 25 трав (10 капель на 150 мл воды);
2. по влиянию ЭАЗ «Камень Пресвятой Богородицы»: он увеличивает и выравнивает биополе;
3. по влиянию ГПЗ и деревьев (дуба и ели) на человека (рис. 5 и 6). ГПЗ уменьшает и искажает, а деревья увеличивают и выравнивают биополе;
4. по комплексному воздействию на мужчину и женщину языческого святилища (м.б. Макоши), деревьев на нем (липы) и обряда очищения (есть 8-минутный фильм) и выправления позвоночника (рис. 7 а,б). Мощное увеличение биополя и выравнивание.

Результаты действия ЭАЗ изучены в экспедиции в Верховажском районе Вологодской области 7-12 июля 2009 года. Объектов было несколько:

- а) *курган близ Верховажья* - в случае сильного искажения биополя сначала увеличивает биополе (без исправления, рис. 8 а), а затем - выправляет, гармонизирует (рис. 8 б). Посещение кургана было по времени в течение более чем 3-х часов. По характеру - «динамическое» (т.е. в движении).
- б) *святой источник* в том же районе. Испытуемый - тот же. Обратите внимание, что после действия кургана биополе человека на утро следующего дня было гораздо более ровным, чем накануне (рис. 9). После источника поле мощнее утреннего, исходного, но меньше, чем после кургана. Зато более гармонизировано.
- в) *объект «Кратер»* (Верховажье) характерен тем, что на этом объекте есть и «+ зона» (бровка кратера) и «- зона» (заболоченное днище кратера). При посещении «+ зоны» биополе резко увеличилось (рис. 10 а, 12), через 5 минут

* Опубликовано только в электронной версии сборника.

- после вхождения в «- зону» биополе резко уменьшалось (рис. 12 б, внутренний контур). Еще через 5 минут пребывания снова в «+ зоне» снова резко увеличивалось (рис. 12 б, внешний контур). Однако такие резкие скачки плохо сказались на самочувствии, у испытуемого заболело сердце.
- г) *березовая роща с камнями-валунами* (Верховажье) плавно и мягко выравнивало биополе испытуемого (рис. 10 б).
 - д) влияние ЭАЗ (*полигон «Черный берег»*) и *святого источника* (рис. 11). Биополе увеличивается и гармонизируется (динамическое посещение ЭАЗ) или просто гармонизируется (источник). То же - динамика биополя другого испытуемого (рис. 13). Постепенное, *плавное* увеличение и гармонизация.
 - е) *статическое 5-минутное* пребывание в ЭАЗ «*Захороненный идол*». Резкое уменьшение и ухудшение именно из-за статики (*неподвижного сидения*). То же подтвердилось и на примере другой испытуемой (рис. 15). Причем исходное ее биополе было невелико и после «Идола» показатели упали до *отрицательных!* (рис. 15 а, б).
 - ж) в этот же день эта же испытуемая посетила другой объект «*Синий камень*» («+ зона»). Резкое увеличение биополя. Но последующие два дня из-за этой резкой смены («-» и «+» зоны) ей было плохо, т.е. даже от «+ зоны» может быть плохо, если увеличение биополя резкое, до большой величины (рис. 15 в).
 - з) предыдущая испытуемая была нетренированной. Если же действие мощной «+ ЭАЗ» («Курган», где на некоторых точках даже «вышибает» GPS и цифровой фотоаппарат) испытывает тренированный испытуемый, т.е. аттестованный оператор биолокации, постоянно готовый к работе и знающий методы релаксации, то ЭАЗ (в режиме *динамического посещения*) действует на человека положительно (рис. 16).

Выводы

1. Обследование людей с помощью комплексной методики (различные приборы и биолокация), несомненно, предпочтительнее и объективнее, чем одним из методов. Однако, сравнение этих методов дает сходные результаты (ГРВ и биолокация, энтропия сердца и ГРВ, энтропия сердца и биолокация).
2. Любая вода воздействует на биополе: родниковая, с бальзамом, с коралловым кальцием, со святого источника, вода при обливании увеличивает и гармонизирует биополе. Водопроводная вода ухудшает характеристики.
3. Объекты - камни могут и увеличивать («+ зоны») и уменьшать («- зоны») биополе. Биополе одного и того же испытуемого может ухудшаться или улучшаться при посещении *одного и того же объекта*, в зависимости от того, был ли испытуемый *неподвижен* или *двигался* во время опыта.
4. Живые объекты (деревья) восстанавливают, увеличивают, гармонизируют биополе во всех случаях.

5. ЭАЗ могут и уменьшать биополе («- зоны», «+ зоны» при неподвижном в них положении, или посещение ЭАЗ зимой, в мороз, по снегу, когда промокли ноги), и увеличивать (летом, динамическое посещение, тренированный испытуемый).

6. Общие выводы:

Необходимо новое, научное осмысление традиций, обрядов, обычаев - их воздействие на энергетику человека. Необходимо охранять и изучать святыне места, места силы и уметь оценивать их воздействие на каждого из людей и на культуру народа в целом. Для этого надо во многих местах (если не во всех) возрождать институт хранителей святынь мест. Ибо такие святыни - это национальное достояние, вне зависимости от их древности (язычество каменного века или средневековья, православные памятники или объекты иных конфессий). Поэтому крайне важна и воспитательно-патриотическая, и научная работа, и создание «Фонда изучения и охраны сакральных мест Родины и мира».

7. Программа дальнейшей работы такова.

- 1) Создание и испытание приборов и устройств для нейтрализации гео- и технопатогенных зон.
- 2) Кооперация и координация научно-практических кадров (прибористов ИГА-1, операторов биолокации, медиков, геоэкологов, биофизиков, историков, археологов и т.д.).
- 3) Сакральные места - это национальные святыни. Поэтому необходимо создание «Фонда по изучению и сохранению сакральных мест России и мира».
- 4) Регулярное проведение конференций «Наука, культура, традиции, целительство, становление личности».
- 5) Создание программы и учебного пособия для грамотного пользования ЭАЗ.
- 6) Создание учебной группы, учебного полигона и базы, учебно-опытного центра по изучению и освоению ЭАЗ (предпосылки и наработки есть в Вологодской области - полигоны «Кирилловское шоссе» и «Святылище Макоши» под Тотьмой).
- 7) Проведение регулярных семинаров, выездных лекций, выпуск сборников, атласов; курсы при правительстве РФ, подготовка консультантов и специалистов.
- 8) Возрождение института хранителей священных мест.
- 9) Создание экопоселения и мониторингового пункта, с тематикой исследований по альтернативным источникам энергии (например, солнечных батарей Прасолова, новых котлов на дровах, торсионных установок), испытанием парников и оранжерей со стимуляцией растений торсионными полями, строительство деревянных домов с гарантией на 250-300 лет по традиционным технологиям и т.д.
- 10) Долговременный проект в пос. Молочное Вологодской обл. на базе ВГСХА.

- 11)Скоординированные работы совместно с институтом здоровья и долголетия в Санкт-Петербурге.
- 12)Разработка и проведение туристических маршрутов по сакральным местам.
- 13)Улучшение духовного и физического здоровья нации, качества и количества рождаемых детей - на основе знания о свойствах сакральных мест.
- 14)Обеспечение национальной безопасности (в техногенной области, в областях природопользования и экономики, здоровья и целительства, сохранения национальных традиций и языка, святынь и культуры, в умножении численности и качества народонаселения, в сохранении границ и самостоятельности страны и т.д.).
- 15)Занятия кружка «Биоэнергетика» и деятельность ООО «Биосфера».

Таблица 1

Энергохарактеристика изученных объектов

Адрес объекта	Название дата и время исследования объекта	Энергохарактеристика объекта уровень энергоактивности, измеренный		Уровень гамма- излучения (мкР/час)	Прочее
		испанскими рамками (угол поворота рамок в условных баллах)	рамкой В.Н. Сочеванова (оборотов рамки на 10 м дистанции)		
Вологодская обл., Тотемский р-н, у р. Сухона	Святылище (предположительно - святылище Макоши, т.е. женское) (11.06.09, 12.15-12.50)	а) овальная поляна 3×7 м, окруженная липами: +35 баллов	-	-	
		б) липа со знаком «писти» - со стороны знака -12 баллов - справа +24 баллов - с обратной стороны от знака +36 баллов	-	-	
		в) тройная липа (с кузницей дятла): - с северо-восточной стороны +40 бал.		-	
		- с юго-западной +42 баллов г) одиночная липа: 0+3 балла (фон)	в перерасчете: -30. в перерасчете: +35 +5 -	-	-12 об. на 4 м. +14 об. на 4 м.
Вологодская обл., пгт. Верховажье	ул. Прибрежная, жилой дом и огород (07.07.09)		-	6-9	-
Вологодская обл., Верховажский р-н	Курган близ пгт. Верховажье (07.07.09, 18.25)	а) сев. часть в районе предполагаемого расположения часовни + 50 баллов	+27	10	18.25
		б) южная часть, близ могучей сосны с отметиной (возможно, что здесь было языческое святылище)	+12,5. +24.		17.35 18.16
		в) СЗ часть «гульбище» близ бровки	Фон (± качание из стороны в сторону) +24 (вдоль бровки коренного берега р. Ваги, по тропе)	14	Днем парко, с утра - перистые когтевидные облака на небе, днем - гало возле Солнца
Вологодская обл., Верховажский р-н	Полигон «Черный берег» близ с. Чушевицы (08.07.09, 13.00)				
Вологодская обл., Верховажский р-н	Никольский святой источник (08.07.09, 16.22)	+37 баллов (над водой родника)	+24	18	

Вологодская обл., Верховажский р-н	Полигон «Кратер» (09.07.09)	а) «+ зона» (в верхней части кратера) +42 б) «- зона» (днище кратера, заросшее осокой и ольхой) -40	+36 -36		Место, где были установлены приборы для измерений и где измеряли биополе, имеет фоновые характеристики энергоактив- ности (+3 балла)
Вологодская обл., Верховажский р-н	Зона отдыха в березовой роще близ поворота на Олюшино (09.07.09)	а) большая береза в два обхвата (высотой 18 м), возраст около 130-150 лет +33 б) две березы справа от большой березы +9 в) серый гранитный валун близ опушки рощи (высота 80 см, длина 160 см, почти круглый) +39 г) синий камень рядом с гранитным валуном +15 д) фон +5	- - - - -	10 - 25 16 -	Энергетика места, где проводили измерения: прибором (энтропия сердца) +1,5 балла; по ГРВ- технологии +3 балла; биолокацион- ными рамками +3 балла
Вологодская обл., Верховажский р-н	Курган близ пгт. Верховажье (10.07.09)	а) сев. часть +33 б) южная часть +33 в) СЗ часть, «гульбище» +3	+30 +27 «качание рамки», фон	11 12 14 10 11	10.22 11.12 12.10
Вологодская обл., Верховажский р-н	Языческий идол в яме глубиной 1,2-1,5 м (11.07.09, 10.00)	Энергетика камня-идола: -13 баллов (испанские рамки); -10 оборотов (над камнем, рамки Сочеванова)	-26 (по бровке ямы)	-	
Вологодская обл., Верховажский р-н	Синий камень (5,0×2,5 м, высота камня 0,5 м) (12.07.09, 12.12)	+33 балла (на дистанции до 2-х м от камня) + 12 баллов (в 2-х м от камня)	+20 (на дистанции менее 2-х м +5 (на дистанции 2 м))	-	Зона влияния каменя около 1,5- 2 м

Таблица 2

Биополе «типичного, внешне здорового, городского жителя»
(осредненное биополе 20 испытуемых, - 25 замеров, - до посещения ими энергоактивных мест).
Оператор - В. Брунов, математическая обработка - Н. Матвеев.

№	ФИО	Дата	№ Чакры														сумма	средняя	дисперсия	СКО	Коэф. вар.	
			1	1с	2	2с	3	3с	4	4с	5	5с	6	6с	7	7с						
1	Худовекова О.М.	18.04.2009	13	14	14	13	13	12	14	14	13	14	13	14	13	12	182	13	0,357143	0,62	4,77057	
2	Худовекова О.М.	18.01.2009	12	10	10	10	9	9	8	9,5	9,5	8,5	9,5	7,5	9	8,5	129,5	9,25	0,919643	1	10,7587	
3	Брунов В.В.	18.01.2009	7	7,5	7,5	9	7	7,5	10	9,5	7,5	6,5	7	9	9	8	112	8	1,107143	1,09	13,6491	
4	Балясина Н.Н.	23.11.2008	16	16	15	16	16	12	12	13	10	12	9	12	12	12	183	13,0714	5,066327	2,34	17,8696	
5	Горетнин В.П.	13.12.2008	10	9	9	9	7	6	12	15	12	9	12	12	9	9	140	10	5,142857	2,35	23,5339	
6	Смирнов С.А.	23.11.2008	15	12	7	6	9	8	13	13	8	15	9	12	9	9	145	10,3571	7,943878	2,92	28,2403	
7	Волков Д.А.	22.11.2008	15	11	8	8	12	12	12	15	11	12	10	12	11	12	160,5	11,4643	3,802296	0,02	17,651	
8	Волков Д.А.	19.12.2008	13	13	11	12	10	12	15	15	14	16	13	11	10	12	174,5	12,4643	3,159439	1,84	14,7989	
9	Рыжаков А.В.	19.12.2008	15	12	13	12	14	15	16	17	13	17	13	13	14	16	196	14	3,071429	1,82	12,9908	
10	Горбунов В.А.	19.12.2008	14	9	9	10	14,5	14	10	13	11	13	12	13	11	10	160	11,4286	3,280612	1,88	16,4467	
11	Кривошеев Д.М.	19.12.2008	14	13	11	11	9	10	9	9	7,5	11	9	12	12	14	150	10,7143	3,489796	1,94	18,0938	
12	Тулякова К.А.	18.01.2009	12	11	9	9	10,5	11	8,5	9	8,5	9	9	11	10	8	135,5	9,67857	1,378827	1,22	12,5903	
13	Дедова Ю.	18.04.2009	14	14	14	14	12	14	14	16	14	13	14	14	14	12	189,5	13,5357	0,83801	0,95	7,01836	
14	Дедов С.	18.04.2009	13	12	13	13	13	13	15	16	12	14	12	14	11	13	182	13	1,357143	1,21	9,29955	
15	Холопов Е.Д.	11.06.2009	12	12	11	11	9,5	9	14	12	10	9,5	11	9	11	8	146	10,4286	1,887755	1,43	13,6723	
16	Новосельский К.И.	11.06.2009	12	12	10	10	12	11	10	11	9	10	10	10	8	8,5	143	10,2143	1,418367	1,24	12,3998	
17	Шварев С.А.	11.06.2009	12	12	11	11	10,5	11	11	11	13	13	10	10	11	10	152	10,8571	0,729592	0,89	8,16426	
18	Худовекова О.М.	11.06.2009	12	13	11	11	11	13	13	12	12	13	9	10	10	11	157,5	11,25	1,276786	1,17	10,4231	
19	Горетнина В.А.	11.06.2009	11	11	11	10	8	11	11	11	8	9,5	8	9	8	8,5	133,5	9,53571	1,445153	1,25	13,0827	
20	Данилов А.Д.	08.07.2009	11	8	9	9	9	8	9	10	8	9	8	8	8	9	123	8,78571	0,739796	0,89	10,1595	
21	Пивоваров В.П.	08.07.2009	9	9	9	8,5	7,5	8	8	9	8	8	7	6	6,5	7	110,5	7,89286	0,899235	0,98	12,4679	
22	Худовекова О.М.	09.07.2009	11	11	9	11	7,5	9,5	10	11	8,5	9	7,5	7,5	8	8	128	9,14286	1,729592	1,36	14,9273	
23	Данилов А.Д.	09.07.2009	12	11	11	12	11	13	14	12	13	12	13	11	12	11	165,5	11,8214	0,914541	0,99	8,39506	
24	Зажигин Н.П.	08.07.2009	12	11	11	11	10,5	10	11	11	12	11	12	10	11	11	151,5	10,8214	0,235969	0,5	4,65839	
25	Голубев Р.Ю.	10.07.2009	1,5	3	0	0	7	5	0	1,5	0,5	1,5	1,5	2	2	2	27,5	1,96429	3,58801	1,97	100,072	
сумма			295	275	251	253	260	262	275	293	251	270	246	256	247	249						
средняя			12	11	10	10	10,4	10	11	12	10	11	9,8	10	9,9	9,9						
дисперсия			8,4	6,4	8,2	8,3	6,21	6,2	10	11	8,4	10	6,9	7,1	6	7,5						
СКО			2,96	2,5	2,9	2,9	2,49	2,5	3,2	3,2	2,9	3,2	2,6	2,7	2,5	2,7						
коэф.вар.			25	23	29	28	24	24	29	28	29	30	27	26	25	28						




Рис. 1. Схема биополя «типичного, внешне здорового, городского жителя» до посещения энергоактивных мест (норма)

———— идеальное биополе
 - - - - - отклонения от идеального




Рис. 2. Индивидуальное биополе внешне здорового жителя крупного промышленного города до посещения им энергоактивных мест (Верховажье, 10.07.09)






Рис. 3. Эксперимент (17.01.09 г, Вологда.) по выявлению влияния информационных свойств воды на человека. Биополе испытуемого № 2. Сплошной линией показана граница биополя до опыта, пунктиром - после приема родниковой воды, штрих-пунктиром - после приема воды с добавлением кораллового кальция



А



Б

Рис. 4. А - эксперимент (06.05.09 г., Вологодская обл.) по выявлению влияния обливания водой из святого источника на человека. Биополе испытуемого Б.А. Сплошной линией показана граница биополя до обливания, пунктиром - после обливания;
Б - эксперимент (06.05.09 г.) по выявлению влияния «камня Пресвятой Богородицы» на человека. Биополе испытуемого Б.А. Сплошной линией - до сидения на камне, пунктиром - после сидения на камне в течение 10 минут




Рис. 5. Эксперимент (16.05.09 г., Вологда) по выявлению влияния деревьев (дуба черешчатого) на человека. Биополе испытуемой Б.Н. Сплошной линией показана граница биополя до экспозиции под дубом, пунктиром - после 10-минутной экспозиции под дубом.




Рис. 6. Эксперимент (18.01.09 г, Вологда, аэродром ДОСААФ.) по выявлению влияния геопатогенной зоны и деревьев (ели европейской) на человека. Биополе испытуемой Т.К. Сплошной линией показана граница биополя до опыта, пунктиром - после работы в геопатогенной зоне, штрих-пунктиром - после релаксации под елью в течение 10 минут.




Рис. 7. Выявление влияния обряда на святилище (11.06.09, Тотемский р-н Вологодской обл.) на людей. Сплошной линией показана граница биополя до обряда, пунктиром - после обряда.

А - влияние на мужчину (К.С.), замеры в 11.25 и 11.35 соответственно;

Б - влияние на женщину (Г.В.), замеры в 11.02 и 11.12 соответственно.




Рис. 8. Выявление влияния объектов на кургане (07.07.09, Верховажский р-н Вологодской обл.) на мужчину (П.В.)
А - биополе через час после начала экскурсии (замеры в 17.10, а СЗ части кургана, вне энергоактивной зоны);
Б - биополе через два часа экскурсии (замеры в 18.00, а Ю части кургана, в энергоактивной зоне).




Рис. 9. Выявление влияния посещения святого источника (08.07.09, Верховажский р-н Вологодской обл.) на мужчину (П.В.).

Сплошная линия - граница биополя утром (7.20), дома, после сна.

Пунктир - граница биополя а 16.47, до посещения источника.

Штрих-пунктир - граница биополя в 17.37, после посещения источника.




Рис. 10. Выявление влияния посещения энергоактивной зоны (08.07.09, полигон «Кратер» Верховажского р-на Вологодской обл.) и березовой рощи (08.07.09, Верховажский р-н Вологодской обл.) на мужчину (З.Н.).

А - влияние полигона. Сплошной линией - граница биополя до посещения ЭАЗ (11.22), пунктиром - после ЭАЗ (12.12).

Б - влияние березовой рощи. Сплошной линией - граница биополя до рощи (15.00), пунктиром - после рощи (15.21)




Рис. 11. Выявление влияния посещения энергоактивной зоны (08.07.09, полигон «Черный берег» Верховажского р-на Вологодской обл.) и святого источника на мужчину (З.Н.).

А - влияние ЭАЗ. Сплошной линией - граница биополя до ЭАЗ, после вождения автомобиля в сложных условиях, пунктиром - после ЭАЗ (13.10, экспозиция в «+ зоне» 10').

Б - влияние источника. Сплошной линией - граница биополя до источника (16.00), пунктиром - после источника (17.32, экспозиция 10').




Рис. 12. Выявление влияния посещения энергоактивной зоны (09.07.09, полигон «Кратер» Верховажского р-на Вологодской обл.) на мужчину (Д.А.).

А - влияние «+ зоны». Сплошной линией - граница биополя до ЭАЗ (12.23), пунктиром - после ЭАЗ (12.59).

Б - влияние «- зоны». Сплошной линией - граница биополя после «- зоны» (13.10), пунктиром - после релаксации в «+ зоне» (13.17).

Экспозиция в «+ зоне» и «- зоне» по 5'




Рис. 13. Выявление влияния посещения энергоактивных зон (08.07.09, полигон «Черный берег», Верховажского р-на Вологодской обл.) на мужчину (Б.В.).

А - граница биополя утром, дома, после сна (7.20).

Б - влияние ЭАЗ «Черный берег», пунктиром - граница биополя до посещения ЭАЗ (12.05), штрих-пунктир - граница биополя после динамического посещения ЭАЗ.

В - влияние посещения святого источника, сплошной линией показана граница биополя до посещения святого источника (16.40), пунктиром - после динамического посещения источника (17.43).




Рис. 14. Выявление влияния посещения энергоактивной зоны (11.07.09, объект «Захороненный языческий идол» Верховажского р-на Вологодской обл.) на мужчину (Б.В.).

А - граница биополя до посещения объекта (9.16).

Б - граница биополя после неподвижного сидения на камне (9.20 - 9.25).




Рис. 15. Выявление влияния ЭАЗ на женщину (К.Т.) (12.07.09, Верховажского р-на Вологодской обл.)

А, Б - объект «Захороненный языческий идол»: А - граница биополя до посещения объекта (9.38);

Б - граница биополя после неподвижного сидения на камне (10.42, экспозиция 5'); В - объект «Синий камень». Сплошная линия - граница биополя до посещения объекта (11.23), пунктир - биополе после динамического (в движении) контакта с объектом (12.12, экспозиция 5')




Рис. 16. Выявление влияния ЭАЗ на мужчину (Б.В.) (07.07.09, объект «Курган» Верховажского р-на Вологодской обл.).
Слева - биополе после полуторачасового динамического пребывания на кургане (с работой).
Справа - биополе после более чем двухчасовой работы на кургане.